


STD İNŞAAT

STD ŞERİT METRELER

MEASURING TAPE

MASSBAND

ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	3m*16mm	5m*19mm	5m*25mm
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	192	208	283
KASA RENGİ CASE COLOR GEHÄUSEFARBE	MAVİ BLUE BLAU		
KASA KORUMASI CASE PROTECTION KOFFERSCHUTZ	VAR YES JA		
OTOMATİK STOP ÖZELLİĞİ AUTO STOP FEATURE AUTO-STOP-FUNKTION	VAR YES JA		
KİLİT ÖZELLİĞİ LOCK FEATURE SPERRFUNKTION	VAR YES JA		
KEMER TOKASI BELT BUCKLE GÜRTELSCHNALLE	VAR YES JA		
TAŞIMA İPİ CARRY LINE ÜBERTRAGUNGSLINIE	VAR YES JA		

STDeKKo ŐERİT METRELER

MEASURING TAPE

MASSBAND

ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	3m*16mm	5m*19mm	5m*25mm
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	88	158	167
KASA RENGİ CASE COLOR GEHÄUSEFARBE	BEYAZ WHITE WEISS		
KASA KORUMASI CASE PROTECTION KOFFERSCHUTZ	YOK NO NEIN		
OTOMATİK STOP ÖZELLİĞİ AUTO STOP FEATURE AUTO-STOP-FUNKTION	YOK NO NEIN		
KİLİT ÖZELLİĞİ LOCK FEATURE SPERRFUNKTION	VAR YES JA		
KEMER TOKASI BELT BUCKLE GÜRTELSCHNALLE	VAR YES JA		
TAŞIMA İPİ CARRY LINE ÜBERTRAGUNGSLINIE	VAR YES JA		

SU TERAZİSİ

SPIRIT LEVEL

WASSERWAAGE

ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	40CM	50CM	60CM	80CM	100CM
MALZEME MATERIAL MATERIAL	ALUMİNYUM + MANYETİK ÖZELLİKLİ ALUMINUM + MAGNETIC ALUMINIUM + MAGNETISCH				
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	185	226	268	361	377

ÜRÜN GÖRSELİ

PRODUCT IMAGE


PRODUKTBILD



SIVA FILESİ

FIBERGLASS MESH

GLASFASERNETZ

ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	160 g	160 g	75 g
AĞIRLIK (gram/m ²) WEIGHT (grams/m ²) GEWICHT (gramm/m ²)	160	160	75
UZUNLUK (m/top) LENGTH (m/roll) LÄNGE (m/rollen)	50	50	50
RENK COLOUR FARBE	TURUNCU ORANGE	MAVİ BLUE BLAU	BEYAZ WHITE WEISS
MALZEME MATERIAL	HAMMADDESİ CAM ELYAFI OLUP, B+ KALİTEDİR. ITS RAW MATERIAL IS GLASS FIBER AND IS B+ QUALITY. SEIN ROHSTOFF IST GLASFASER UND IST B+ QUALITÄT.		
DETAY DETAIL	ÜRÜNLERİN ENİ 1 METRE BOYU 50 METREDİR. THE WIDTH OF THE PRODUCTS IS 1 METERS AND 50 METERS IN LENGTH. DIE BREITE DER PRODUKTE BETRÄGT 1 METER UND 50 METER IN DER LÄNGE.		
	1 TOP = 50 M ² . 1x1 ÖLÇÜSÜNDE 4*4 KARE BULUNUR. (1 inch 25,4 mm). 1 ROLL = 50 M ² . THERE ARE 4*4 SQUARE IN 1x1 SIZE. 1 ROLLEN = 50 M ² . ES GIBT 4 * 4 QUADRATISCHE IN 1 x 1 GRÖSSE.		
KULLANIM AMACI PURPOSE OF USAGE NUTZUNGSZWECK	BİNALARDA MANTOLAMADA VE SES YALITIMI İÇİN KULLANILIR. IT IS USED FOR HEATING AND SOUND INSULATION IN BUILDINGS. ES WIRD ZUR HEIZUNG UND SCHALLDÄMMUNG IN GEBÄUDEN VERWENDET.		

PVC KAPLI PUNTALI TEL

PVC COATED WELDED WIRE MESH


PVC-BESCHICHTETES GESCHWEISSTES DRAHTGEFLECHT

DELİK ÖLÇÜSÜ HOLE SIZE LOCHGRÖßE	12mm*12mm			25mm*25mm			50mm*50mm		
GENİŞLİK (m) WIDTH (m) BREITE (m)	1,00	1,20	1,50	1,00	1,20	1,50	1,00	1,20	1,50
TEL KALINLIĞI (mm) WIRE THICKNESS (mm) DRAHTSTÄRKE (mm)	0,90	0,90	0,90	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00	2,00
UZUNLUK (m/top) LENGTH (m/roll) LÄNGE (m/rollen)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
DETAY DETAIL DETAIL	<p>PVC kaplı kaynaklı teller koyu yeşil renktedir. Sertleştirilmiş tellerin kare şeklinde kaynaklanmasıyla üretilmiştir. Kaynaklanma işleminden sonra UV ışınlarına ve dona karşı dayanıklı kaliteli PVC ile kaplanmıştır. Kümes yapımında ve bahçe çevirme amacıyla kullanılır. En küçük kuşların dahi girmesini önler</p> <p>PVC coated welded wires are dark green in color. It is produced by welding hardened wires in a square shape. It is covered with high quality PVC resistant to UV rays and frost after welding. It is used in the construction of poultry houses and for the purpose of turning a garden. Prevents even the smallest birds from entering.</p> <p>PVC-beschichtete geschweißte Drähte haben eine dunkelgrüne Farbe. Es wird durch Schweißen von gehärteten Drähten in quadratischer Form hergestellt. Die erste ist mit hochwertigem PVC überzogen, das nach dem Schweißen UV-beständig und frostbeständig ist. Es wird beim Bau von Geflügelställen und zum Wenden eines Gartens verwendet. Verhindert das Eindringen selbst der kleinsten Vögel</p>								
MALZEME MATERIAL MATERIAL	PVC kaplı kaynakla birleştirilmiş tel PVC coated welded wire mesh PVC-beschichteter geschweißter Draht								

RABİS TELİ

METAL EXPANDED MESH

ERWEITERTES METALLGEWEBE

AĞIRLIK KG/RULO WEIGHT KG/ROLL GEWICHT KG/ROLL	9kg-25kg	
TEL KALINLIĞI WIRE THICKNESS	0,5mm	
DELİK ÖLÇÜSÜ HOLE SIZE LOCHGRÖßE	8x16-4x16	
RULO ÖLÇÜSÜ ROLL SIZE ROLLENGRÖßE	1x50m-1x20m	
MALZEME MATERIAL	GALVANİZLİ ÇELİK GALVANIZED STEEL VERZINKTER STAHL	

EMNİYET ALAN PERDESİ

SAFETY AREA CURTAIN

SICHERHEITSVORHANG



Ürün Özellikleri	
ÖLÇÜ	1M*50M
AĞIRLIK (gram)	3750 gr/adet & 75gr/m ²
DETAY	UV DAYANIMLI
MALZEME	Yüksek Yoğunluklu Polietilen

Product Properties	
MEASUREMENT	1M*50M
WEIGHT (grams)	3750 gr/pc & 75gr/m ²
DETAIL	UV RESISTANT
MATERIAL	High Density Polyethylene

Produkt Eigenschaften	
MESSUNG	1M*50M
GEWICHT (Gramm)	3750 g/Stück & 75 g/m ²
DETAIL	UV-BESTÄNDIG
MATERIAL	Polyethylen mit hoher Dichte

TRANSPALET

PALLET TRUCK

HUBWAGEN

ÇEŞİTLERİ TYPES TYPEN	CE BELGELİ CE CERTIFIED CE-ZERTIFIZIERT	CE BELGESİZ WITHOUT CE CERTIFICATE OHNE CE-ZERTIFIKAT
SAC KALINLIĞI THICKNESS DICKE	3 mm	3,75 mm
TEKERLEK WHEEL RAD	BEYAZ WHITE WEISS	KIRMIZI RED ROT
TEKERLEK MALZEME WHEEL MATERIAL RAD MATERIAL	POLYAMİD TEKER POLYAMIDE WHEEL POLYAMID-RAD	POLYAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI TEKER POLYURETHANE COATED WHEEL ON POLYAMIDE POLYURETHANBESCHICHTETE RÄDER AUF POLYAMID
RENK COLOUR FARBE	SARI YELLOW GELB	
TAŞIMA KAPASİTESİ CARRYING CAPACITIES TRAGKAPAZİTÄTEN	2500 kg	
TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ SINGLE FORK WIDTH EINZELNE GABELBREITE	160 mm	
MİNİMUM ÇATAL YÜKSEKLİĞİ MINIMUM FORK HEIGHT MINDESTGABELHÖHE	85 mm	
MAKSİMUM ÇATAL YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM FORK HEIGHT MAXIMALE GABELHÖHE	200 mm	



ÇATI SEMERİ

ROOF SADDLE

DACHSATTEL

ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	20x45mm	42x45mm
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	4,44	9,00
RENK COLOUR FARBE	RAL 9002, RAL 3004, RAL 3009, RAL 6020	
DETAY DETAIL DETAIL	<p>Çatı Semeri, montaj sırasında malzemenin zarar görmesini engeller. Vida deliğinden su sızdırma olasılığını ortadan kaldırır.</p> <p>The Roof Saddle prevents the material from being damaged during assembly. It eliminates the possibility of water leaking from the screw hole.</p> <p>Der Dachsattel verhindert, dass das Material bei der Montage beschädigt wird. Es eliminiert die Möglichkeit, dass Wasser aus dem Schraubenloch austritt.</p>	
		

ÇİROZ

DISTANCE PIECE

DISTANZSTÜCK

AĞIRLIK (grams) WEIGHT (grams) GEWICHT(grams)	400	
TABLA KALINLIĞI TABLE THICKNESS TISCHDICKE	3mm-4mm	
U DEMİRİ KALINLIĞI U BAR THICKNESS U-STANGENDICKE	4mm-6mm	
MANDAL KALINLIĞI LATCH THICKNESS	1x50m-1x20m	
MANDAL MALZEMESİ LATCH MATERIAL VERRIEGELUNGSMATERIAL	SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK HARDENED STEEL GEHÄRTETER STAHL	
KAPLAMA COATING ÜBERZUG	ÇİNKO ZINC ZINK	

MAKET BIÇAK

UTILITY KNIFE

MODELL MESSER

ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION PRODUKT BESCHREIBUNG	PLASTİK MAKET BIÇAĞI UTILITY KNIFE PLASTIC BODY GEBRAUCHSMESSER AUS KUNSTSTOFF	METAL MAKET BIÇAĞI UTILITY KNIFE METAL BODY GEBRAUCHSMESSER AUS METALL
MALZEME MATERIAL MATERIAL	PLASTİK PLASTIC KUNSTSTOFF	ALÜMİNYUM ALUMINUM ALUMINIUM
RENK COLOUR FARBE	MAVİ BLUE BLAU	GÜMÜŞ GRİ SILVER GREY SILBER-GRAU
BIÇAK BİLGİLERİ KNIFE INFORMATION MESSER INFORMATIONEN	ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT IMAGE PRODUKT BILD	
MALZEME MATERIAL MATERIAL	KARBON ÇELİĞİ CARBON STEEL KOHLENSTOFFSTAHL	
GENİŞLİK WIDTH BREITE	18mm	
KALINLIK THICKNESS DICKE	0,5mm	
UZUNLUK LENGTH LÄNGE	100 mm (0,5x18x100mm)	

MAKET BIÇAK YEDEĞİ

CUTTER BLADE

SCHNEIDMESSER

MALZEME MATERIAL MATERIAL	KROM KAPLAMA ÇELİK	
GENİŞLİK WIDTH BREITE	18mm	
KALINLIK THICKNESS DICKE	0,5mm	
UZUNLUK LENGTH LÄNGE	100 mm (0,5x18x100mm)	

STD HALAT BAĞLANTI ELEMANLARI

RIGGING


TAKELWERK

ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION PRODUKTBESCHREIBUNG	GERDİRME/ ÇEKTİRME TURNBUCKLE SPANNSCHLOSS							
ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT IMAGE PRODUKTBILD								
MALZEME MATERIAL MATERIAL	Q235B							
KAPLAMA COVERING ABDECKUNG	ELEKTRO GALVANİZ							
ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M22	M24
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	52	95	165	275	655	1200	1700	2200

STD HALAT BAĞLANTI ELEMANLARI

RIGGING



TAKELWERK

ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION PRODUKTBESCHREIBUNG	ZİNCİR KİLİDİ EUROPEAN TYPE SHACKLE EUROPÄISCHER TYP SCHÄKEL							
ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT IMAGE PRODUKTBILD								
MALZEME MATERIAL MATERIAL	Q235B							
KAPLAMA COVERING ABDECKUNG	ELEKTRO GALVANİZ							
ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M22	M24
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	22	48	88	170	400	780	1100	1650

STD HALAT BAĞLANTI ELEMANLARI

RIGGING									TAKELWERK							
ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION PRODUKT BESCHREIBUNG	A TİPİ KLEMENS A-TYPE WIRE ROPE CLIP DRAHTSEILKLEMME TYP A								KLEMENS WIRE ROPE CLIP DRAHTSEILKLEMME							
ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT IMAGE PRODUKT BILD																
MALZEME MATERIAL	Q235B								Q235B							
KAPLAMA COVERING ABDECKUNG	ELEKTRO GALVANİZ								ELEKTRO GALVANİZ							
ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	M6	M8	M10	M12	M15	M18	M20	M22	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M19	M22
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	20	30	65	130	208	270	395	575	14,7	26	52	105	120	170	220	340

STD HALAT BAĞLANTI ELEMANLARI

RIGGING								TAKELWERK					
ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION PRODUKT BESCHREIBUNG	KARABİNA SPRING SNAP HOOK FEDERKARABINERHAKEN							VİDALI KARABİNA SPRING SNAP HOOK WITH SCREW FEDERKARABINERHAKEN MIT SCHRAUBE					
ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT IMAGE PRODUKT BILD													
MALZEME MATERIAL	Q195							Q195					
KAPLAMA COVERING ABDECKUNG	ELEKTRO GALVANİZ							ELEKTRO GALVANİZ					
ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	M5	M6	M7	M8	M10	M11	M12	M5	M6	M8	M10	M11	M12
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	14,5	25,5	41	60	120	175	246	16,5	28	64	124	180	254

STD HALAT BAĞLANTI ELEMANLARI

RIGGING

TAKELWERK

ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION PRODUKTBESCHREIBUNG	ERKEK AYBOLT EYE BOLT RINGSCHRAUBE													
ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT IMAGE PRODUKTBILD														
MALZEME MATERIAL	Q235B													
KAPLAMA COVERING ABDECKUNG	ELEKTRO GALVANİZ													
ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	60	60	115	180	180	290	290	430	430	880	880	1650	1650	2600

STD HALAT BAĞLANTI ELEMANLARI

RIGGING

TAKELWERK

ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION PRODUKTBESCHREIBUNG	DİŞİ AYBOLT EYE NUT AUGENMUTTER													
ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT IMAGE PRODUKTBILD														
MALZEME MATERIAL	Q235B													
KAPLAMA COVERING ABDECKUNG	ELEKTRO GALVANİZ													
ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	55	55	85	150	150	250	250	340	485	740	700	1400	1400	2200

KIL FİTİL

WHEATHER STRIP

WETTERSTREIFEN


ÇEŞİTLERİ TYPES TYPEN	STANDART SERİ STANDARD SERIES STANDARDSERIE	FİNLİ SERİ FIN SERIES
ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	KULLANIM ALANLARINA GÖRE FARKLI ÖLÇÜ VE YOĞUNLUKTA ÜRÜN MEVCUTTUR. PRODUCTS ARE AVAILABLE IN DIFFERENT SIZES AND DENSITY ACCORDING TO THE AREAS OF USAGE. PRODUKTE SIND IN UNTERSCHIEDLICHEN GRÖSSEN UND DICHTEN ENTSPRECHEND DEN ANWENDUNGSBEREICHEN ERHÄLTlich.	
HAMMADDE RAW MATERIALS ROHES MATERIAL	POLİPROPİLEN	POLİPROPİLEN
DETAY DETAIL DETAIL	SİLİKONLU SILICONE SİLİKON	SİLİKONLUDUR. ORTASINDAKİ FİNLİ ŞERİT SAYESİNDE SIZDIRMAZIK ÖZELLİĞİNİ ARTIRIR. IT IS SILICONE. INCREASES ITS LEAKING PROPERTIES THANKS TO THE FINISHED STRIP IN THE MIDDLE. ES İST SİLİKON. ERHÖHT SEINE AUSLAUFEIGENSCHAFTEN DURCH DEN FERTIGEN STREIFEN IN DER MITTE.
	KIL FİTİL PVC, ALÜMİNYUM VEYA AHŞAPTAN YAPILAN KAPI VE PENCERELERDE SU, TOZ VE SES GİBİ İSTENMEYEN FAKTÖRLERİ DIŞARIDA TUTAN BİR MALZEMEDİR. THE MATERIAL THAT KEEPS UNDESİRED FACTORS SUCH AS WATER, DUST AND SOUND ON DOORS AND WINDOWS MADE OF PVC, ALUMINUM OR WOOD. DİESER MATERIAL İST EIN MATERIAL, DAS UNERWÜNSCHTE FAKTOREN WIE WASSER, STAUB UND SCHALL AUF TÜREN UND FENSTER AUS PVC, ALUMINIUM ODER HOLZ HÄLT.	



DÜZ SİNEK TELİ

FIBERGLASS INSET SCREEN


FIBERGLAS INSET SCREEN

ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
AĞIRLIK (gram/m ²) WEIGHT (grams/m ²) GEWICHT (gramm/m ²)	105	105	105	105	105	105	105
UZUNLUK (m/top) LENGTH (m/roll) LÄNGE (m/rollen)	30	30	30	30	30	30	30
MALZEME MATERIAL	%35 YÜKSEK KALİTELİ FİBERGLAS İPLİĞİ + %65 PLASTİKTİR. 35% HIGH QUALITY FIBERGLASS YARN + 65% PLASTIC. 35 % HOCHWERTIGES GLASFASERGARN + 65 % KUNSTSTOFF.						
KARE SAYISI NUMBER OF SQUARE ANZAHL DES QUADRATS	1x1 ÖLÇÜSÜNDE 16*18 KARE BULUNUR. (1 inch 25,4 mm) THERE IS 16*18 SQUARE IN 1x1 MEASUREMENT. (1 inch 25.4 mm) ES GIBT 16 * 18 QUADRATISCHE IN 1 x 1 MESSUNG. (1 Zoll 25,4 mm)						

PİLELİ SİNEK TELİ

PLEATED WIREMESH

PLISSIERTES DRAHTGEWEBE

ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	2,00 M	2,20 M	2,40 M	2,60 M	2,80 M
AĞIRLIK (gram/m ²) WEIGHT (grams/m ²) GEWICHT (gramm/m ²)	110	110	110	110	110
UZUNLUK (m/top) LENGTH (m/roll) LÄNGE (m/rollen)	30	30	30	30	30
PİLE YÜKSEKLİĞİ PLEAT HEIGHT FALTENHÖHE	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
MALZEME MATERIAL	YÜKSEK KALİTELİ %40 FİBERGLAS İPLİĞİ + %65 POLYESTER İPLİĞİ. HIGH QUALITY %40 FIBERGLASS YARN + 60% POLYESTER YARN. HOCHWERTIGES %40 GLASFASERGARN + 60% POLYESTER HERGESTELLT.				
KARE SAYISI NUMBER OF SQUARE ANZAHL DES QUADRATS	1x1 ÖLÇÜSÜNDE 16*18 KARE BULUNUR. (1 inch 25,4 mm) THERE IS 16*18 SQUARE IN 1x1 MEASUREMENT. (1 inch 25.4 mm) ES GIBT 16 * 18 QUADRATISCHE IN 1 x 1 MESSUNG. (1 Zoll 25,4 mm)				